

【婦人科癌レジメン】

レジメン番号	2102200110	1クール:21日	
レジメン名	TC(AUC5)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・6時間	day1
2	ソルデム3A200mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	グラニセトロン1mg/バッグ	div(側)・30分	day1
4	生食500mL+パクリタキセル175mg/m ²	div(側)・3時間	day1
5	生食500mL+カルボプラチンAUC5	div(側)・1時間30分	day1
6	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	2102200220	1クール:21日	
レジメン名	Bev		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食100mL+アバスチン15mg/kg	div・30分	day1
3	生食50mL	div・全開	day1

レジメン番号	2102200230	1クール:21日	
レジメン名	TC(AUC6)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・6時間	day1
2	ソルデム3A200mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	グラニセトロン1mg/バッグ	div(側)・30分	day1
4	生食500mL+パクリタキセル175mg/m ²	div(側)・3時間	day1
5	生食500mL+カルボプラチンAUC6	div(側)・1時間30分	day1
6	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	2102200240	1クール:21日	
レジメン名	TC+Bev		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食500mL	div・7時間	day1
2	ソルデム3A200mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1
3	グラニセトロン1mg/バッグ	div(側)・30分	day1
4	生食500mL+パクリタキセル175mg/m ²	div(側)・3時間	day1
5	生食250mL+カルボプラチンAUC6	div(側)・1時間	day1
6	生食100mL+アバスチン15mg/kg	div(側)・1時間30分	day1
7	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	2102200500	1クール:21日	
レジメン名	DTX単剤		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食500mL+ドセタキセル70mg/m ²	div・3時間	day1
3	ソルマルト500mL	div・1時間30分	day1

レジメン番号	2102201200	1クール:28日	
レジメン名	CPT-11(A法)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート8.25mg	div・30分	day1、8、15
2	5%ブドウ糖500mL+イリノテカン100mg/m ²	div・1時間30分	day1、8、15
3	生食50mL	div・全開	day1、8、15

レジメン番号	2102201300	1クール:35日	
レジメン名	CPT-11(B法)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1、15
2	生食500mL+イリノテカン150mg/m ²	div・3時間	day1、15
3	ソルマルト500mL	div・1時間30分	day1、15

レジメン番号	2102201500	1クール:21日	
レジメン名	DTX/CBDCA(AUC5)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食500mL+ドセタキセル70mg/m ²	div・3時間	day1
3	生食500mL+カルボプラチンAUC5	div・1時間30分	day1
4	ソルマルト500mL	div・1時間30分	day1

レジメン番号	2102201700	1クール:21日	
レジメン名	DTX/CBDCA(AUC6)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食500mL+ドセタキセル70mg/m ²	div・3時間	day1
3	生食500mL+カルボプラチンAUC6	div・1時間30分	day1
4	ソルマルト500mL	div・1時間30分	day1

レジメン番号	2102201900	1クール:28日	
レジメン名	DTX/CDDP(DP)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+アロキシ0.75mg	div・30分	day1
2	生食500mL+ドセタキセル70mg/m ²	div・3時間	day1
3	生食500mL+シスプラチン60mg/m ²	div・3時間	day1
4	20%マンニトール300mL	div・1時間	day1
5	ソルマルト500mL	div・2時間	day1
6	ソルラクト500mL	div・2時間	day1

レジメン番号	2102202100	1クール:21日	
レジメン名	AP		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルラクト500mL	div・2時間	day1-2
2	ソルラクト500mL	div・2時間	day1-2
3	ソルラクト500mL	div・2時間	day1
4	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div(側)・30分	day1
5	生食50mL+アドリアシン60mg/m ²	div(側)・10分	day1
6	生食500mL+シスプラチン50mg/m ²	div・2時間	day1
7	ソルラクト500mL	div・2時間	day1
8	ソルラクト500mL	div・2時間	day1

レジメン番号	2102202600	1クール:28日	
レジメン名	GEM		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+デキサート6.6mg	div・30分	day1、8、15
2	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m ²	div・30分	day1、8、15
3	生食50mL	div・15分	day1、8、15

レジメン番号	2102202700	1クール:28日	
レジメン名	Weekly PTX		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A200mL+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg	div・30分	day1、8、15
2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1、8、15
3	生食250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div・3時間	day1、8、15

4	ソルデム3A200mL	div・1時間	day1、8、15
5	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	2102202800	1クール:21日	
レジメン名	PTX単剤		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A200mL+デキサート16.5mg+ファモチジン20mg	div・30分	day1
2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1
3	生食500mL+パクリタキセル210mg/m ²	div・3時間	day1
4	ソルマルト500mL	div・1時間30分	day1
5	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	2102202810	1クール:28日	
レジメン名	PTX+Bev		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	ソルデム3A200mL+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg	div・30分	day1、8、15、22
2	グラニセトロン1mg/バッグ	div・30分	day1、8、15、22
3	生食250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div・1時間	day1、8、15、22
4	生食100mL+アバステチン15mg/kg	div・1時間30分	day1
5	ソルデム3A200mL	div・1時間	day1、8、15、22
6	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	2102203000	1クール:21日	
レジメン名	CBDCA/GEM(AUC4)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食100mL+デキサート6.6mg	div・30分	day8
3	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m ²	div・30分	day1、8
4	生食500mL+カルボプラチンAUC4	div・1時間30分	day1
5	生食50mL	div・15分	day1、8

レジメン番号	2102203010	1クール:21日	
レジメン名	Bev+GC		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	生食100mL+デキサート6.6mg	div・30分	day8
3	生食100mL+アバステチン15mg/kg	div・1時間30分	day1
4	生食100mL+ゲムシタビン1000mg/m ²	div・30分	day1、8
5	生食500mL+カルボプラチンAUC4	div・1時間30分	day1
6	生食50mL	div・全開	day1、8

レジメン番号	2102203410	1クール:28日	
レジメン名	dose-dense TC(AUC6)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食250mL	div・4時間	day1
2	生食250mL	div・2時間30分	day8、15
3	ソルデム3A200mL+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg	div(側)・30分	day1、8、15
4	グラニセトロン1mg/バッグ	div(側)・30分	day1、8、15
5	生食250mL+パクリタキセル80mg/m ²	div(側)・1時間	day1、8、15
6	生食500mL+カルボプラチンAUC6	div(側)・1時間30分	day1
7	パクリタキセル投与30分前にレスタミン10mg 5錠内服		

レジメン番号	2102203500	1クール:28日	
レジメン名	ドキシル		

No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
2	5%ブドウ糖+ドキシル40mg/m ²	div・1mg/分	day1
3	5%ブドウ糖100mL	div・ドキシルと同じ速度	day1

レジメン番号	2102203510	1クール:28日	
レジメン名	ドキシル/Bev		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食100mL+アバステン15mg/kg	div・1時間30分	day1
3	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート6.6mg	div・30分	day1
4	5%ブドウ糖250mL+ドキシル40mg/m ²	div・1mg/分	day1
5	5%ブドウ糖100mL	div・1時間	day1

レジメン番号	2102203800	1クール:21日	
レジメン名	ADM単剤		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート9.9mg	div・30分	day1
2	生食50mL+アドリアシン60mg/m ²	div・15分	day1
3	生食50mL	div・全開	day1

2020年4月作成