

【食道癌レジメン】

レジメン番号		1200900110	1クール:28日	
レジメン名		FP		
No	薬品名・投与量		投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ		CV(側)・30分	day1-5
2	生食250mL+デキサート13.2mg		CV(側)・90分	day1-5
3	生食500mL+フルオロウラシル800mg/m ²		CV・24時間	day1-5
4	生食500mL+シスプラチン20mg/m ²		CV(側)・2時間	day1-5
5	ソルデム3A500mL		CV・12時間	day1-5
6	ソルデム3A500mL		CV・12時間	day1-5
7	ソルデム3A200mL+フロセミド10mg		CV(側)・2時間	day1-5

レジメン番号		1200900640	1クール:28日	
レジメン名		FP700/70		
No	薬品名・投与量		投与方法・時間	投与日
1	ソルラクト500mL		CV・4時間	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg		CV(側)・30分	day1
3	生食500mL+フルオロウラシル700mg/m ²		CV(側)・24時間	day1-5
4	生食500mL+シスプラチン70mg/m ²		CV(側)・2時間	day1
5	ソリューゲンF500mL		CV・4時間	day1
6	20%マンニトール300mL		CV(側)・1時間	day1
7	ソルラクト500mL		CV・4時間	day1
8	生食50mL+フロセミド20mg		CV(側)・30分	day1
9	ソリューゲンF500mL		CV・4時間	day1
10	生食100mL+デキサート6.6mg		CV・30min	day2-5

レジメン番号		1200900650	1クール:28日	
レジメン名		FP800/80		
No	薬品名・投与量		投与方法・時間	投与日
1	ソルラクト500mL		CV・4時間	day1
2	生食100mL+アロキシ0.75mg+デキサート13.2mg		CV(側)・30分	day1
3	生食500mL+フルオロウラシル800mg/m ²		CV(側)・24時間	day1-5
4	生食500mL+シスプラチン80mg/m ²		CV(側)・2時間	day1
5	ソリューゲンF500mL		CV・4時間	day1
6	20%マンニトール300mL		CV(側)・1時間	day1
7	ソルラクト500mL		CV・4時間	day1
8	生食50mL+フロセミド20mg		CV(側)・30分	day1
9	ソリューゲンF500mL		CV・4時間	day1
10	生食100mL+デキサート6.6mg		CV・30分	day2-5

レジメン番号		1200901000	1クール:21日	
レジメン名		ドセタキセル		
No	薬品名・投与量		投与方法・時間	投与日
1	グラニセトロン1mg/バッグ+デキサート3.3mg		div・30分	day1
2	5%ブドウ糖250mL+ドセタキセル70mg/m ²		div・1時間	day1
3	生食50mL		div・全開	day1

レジメン番号		1200901010	1クール:49日	
レジメン名		Weekly PTX(患者限定)		
No	薬品名・投与量		投与方法・時間	投与日
1	生食100mL+デキサート6.6mg+ポララミン5mg +ファモチジン20mg		div・30分	day1、8、15、22、 29、36
2	グラニセトロン1mg/バッグ		div・30分	day1、8、15、22、 29、36

3	生食250mL + パクリタキセル100mg/m ²	div・1時間	day1、8、15、22、 29、36
4	生食50mL	div・全開	day1、8、15、22、 29、36

レジメン番号	1200901200	1クール:14日	
レジメン名	ニボルマブ(患者限定)		
No	薬品名・投与量	投与方法・時間	投与日
1	生食50mL	div・15分	day1
2	生食50mL + オプジーボ240mg/body	div・30分	day1
3	生食50mL	div・15分	day1

2021.4作成